

CVA 7440

Vestavný kávovar

v kombinovatelném designu s patentovaným CupSensorem pro skvělý požitek z kávy.



- Velký textový displej se sensorovým ovládáním – DirectSensor
- Perfektní umístění: díky patentovanému CupSensoru
- Současná příprava jedním stisknutím tlačítka – OneTouch for Two
- Vždy čerstvě namletá káva – AromaticSystemFresh
- Komfortní pohoštění: pro větší množství najednou – funkce konvice

EAN: 4002516140122 / Číslo materiálu: 11164750 / Číslo starého materiálu: 29744030CZ

Provedení a design	
Vestavný kávovar s mlýnkem na kávu	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Barva	Graphitgrau
Uživatelské výhody	
AromaticSystemFresh	•
Příprava OneTouch	•
Příprava OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programovatelné uživatelské profily	10
Šetrný kuželový mlýnek	•
Nastavení stupně namletí	•
Nastavitelné množství namletí	•
Nastavitelné množství vody	•
Nastavitelná teplota vody	•
Nastavitelné množství mléka	•
Nastavitelné množství mléčné pěny	•
Nastavitelné předspaření	•
TeaTimer	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
CupSensor	•
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, minimum	4,0
Plynule výškově nastavitelné trysky v cm, maximum	16,5
Režim Performance	•
Nádoba na mléko EasyClick	•
ComfortDoor	•
Skrytá rukojeť dveří	•
BrilliantLight	•
Expert mód	•
MultiLingua	•
Počet druhů zrnkové kávy	1
Počet zásobníků na zrnkovou kávu	2
Objem zásobníku na zrnkovou kávu A v g	300
Objem zásobníku na zrnkovou kávu B v g	300
Celkový objem zásobníku na zrnkovou kávu v g	600
Vyjímatelné zásobníky na zrnkovou kávu	•
Objem zásobníku na vodu v l	2,7
Objem nádoby na mléko v l	0,7
Objem odkapávací misky v l	1,6
Snadno přístupné zásobníky	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Nastavitelný čas zapnutí	•
Nastavitelný čas vypnutí	•
Nastavitelné přepnutí do pohotovostního režimu	•
Individuální nastavení	•

CVA 7440

Vestavný kávovar

v kombinovatelném designu s patentovaným CupSensorem pro skvělý požitek z kávy.



EAN: 4002516140122 / Číslo materiálu: 11164750 / Číslo starého materiálu: 29744030CZ

Nápojové speciality	
Nastavitelné množství nápoje v ml	20-300
Ristretto klasické	•
Ristretto dvojité	•
Espresso klasické	•
Espresso dvojité	•
Káva klasická	•
Káva dvojitá	•
Caffè lungo klasické	•
Caffè lungo dvojité	•
Cappuccino klasické	•
Cappuccino dvojité	•
Latte macchiato klasické	•
Latte macchiato dvojité	•
Horké mléko klasické	•
Horké mléko dvojité	•
Mléčná pěna klasická	•
Mléčná pěna dvojitá	•
Espresso macchiato klasické	•
Espresso macchiato dvojité	•
Cappuccino italiano klasické	•
Cappuccino italiano dvojité	•
Flat white klasická	•
Flat white dvojitá	•
Café au lait klasické	•
Café au lait dvojité	•
Caffè latte klasické	•
Caffè latte dvojité	•
Caffè americano klasické	•
Caffè americano dvojité	•
Long black klasická	•
Long black dvojitá	•
Teplá voda klasická	•
Teplá voda dvojitá	•
Horká voda klasická	•
Horká voda dvojitá	•
Černý čaj klasický	•
Černý čaj dvojitý	•
Bylinkový čaj klasický	•
Bylinkový čaj dvojitý	•
Ovocný čaj klasický	•
Ovocný čaj dvojitý	•
Zelený čaj klasický	•
Zelený čaj dvojitý	•
Bílý čaj klasický	•
Bílý čaj dvojitý	•
Japonský čaj klasický	•
Japonský čaj dvojitý	•
Chai latte klasický	•

CVA 7440

Vestavný kávovar

v kombinovatelném designu s patentovaným CupSensorem pro skvělý požitek z kávy.



EAN: 4002516140122 / Číslo materiálu: 11164750 / Číslo starého materiálu: 29744030CZ

<b>Nápojové speciality</b>	
Chai latte dvojitý	•
Konvice kávy	•
Konvice čaje	•
<b>Hospodárnost a trvalá udržitelnost</b>	
Energeticky úsporný režim ECO	•
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,6
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,9
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	20
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	20
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
<b>Komfort při údržbě</b>	
Manuální odvápňování	•
Automatické proplachování rozvodů mléka ze zásobníku na vodu	•
Komfortní čisticí programy	•
Funkce automatického propláchnutí	•
ComfortClean	•
Vyjímatelné rozvody mléka	•
Vyjímatelná spařovací jednotka	•
Nastavitelná tvrdost vody	•
<b>Bezpečnost</b>	
Zablokování zprovoznění	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	500
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455
Hloubka přístroje v mm	475
Hloubka s otevřenými dvířky v cm	108,0
Celkový příkon v kW	1,45
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Skleněná nádoba na mléko	•
Odvápňovací tablety	•
Čisticí tablety	•
Čisticí prostředek na rozvody mléka	•

CVA 7440

Vestavný kávovar

v kombinovatelném designu s patentovaným CupSensorem pro skvělý požitek z kávy.

